

Váš dopis značky:  
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 05708/2017/HOK CB-CK  
Spisová značka: S-KHSJC 05708/2017

Vyřizuje: Ing. Márová, Mgr. Marušová  
Tel. číslo: 387 712 118, 140

Datum: 23.2.2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také jen „KHS Jč kraje“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává postupem upraveným § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“), ve spojení s § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. tento

### MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU 2017

**pro tyto další povrchové vody ke koupání v Jihočeském kraji**

| Koupací oblast    | Místo odběru                  | Obec              | Katastrální území           |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Vodní nádrž Lipno | pláž Černá v Pošumaví         | Černá v Pošumaví  | Černá v Pošumaví<br>619868  |
| Vodní nádrž Lipno | pláž Horní Planá              | Horní Planá       | Horní Planá<br>643700       |
| Vodní nádrž Lipno | pláž Lipno nad Vltavou        | Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou<br>684309 |
| Vodní nádrž Orlík | ATC Radava                    | Chrást            | Chrást u Zahořan<br>789852  |
| Vodní nádrž Orlík | veřejné tábořiště<br>Podolsko | Podolí I.         | Podolí I.<br>724360         |
| Rybník Hejtman    | rybník Hejtman                | Chlum u Třeboně   | Chlum u Třeboně<br>651630   |
| Rybník Staňkovský | rybník Staňkovský             | Staňkov           | Staňkov<br>753548           |

pro které zároveň určuje četnost a rozsah rozložení odběrů vzorku vod takto:

| Ukazatel  | Datum odběru – koupací sezóna 2017 |      |       |      |       |       |       |       |
|---|------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|   | 22.5.                              | 5.6. | 19.6. | 3.7. | 17.7. | 31.7. | 14.8. | 28.8. |
| Escherichia coli  | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |
| Střevní enterokoky  | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |
| Vizuální kontrola<br>1. znečištění odpady<br>2. přírodní znečištění | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |
| Průhlednost   | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |
| Vodní květ  | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |
| Sinice  | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |
| Chlorofyl-a   | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |
| Mikroskopický obraz   | +                                  | +    | +     | +    | +     | +     | +     | +     |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

Dle posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištních venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“) lze u výše uvedených dalších povrchových vod ke koupání očekávat s velkou pravděpodobností rozmnožení sinic překračující limity I. stupně dle přílohy č. 4 tabulky č. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. v koupací sezóně 2017.

V uvedených dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle přílohy č. 4 tabulky 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. zvyšuje četnost odběrů za účelem kontroly na 5 až 9 dnů.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb., bude u uvedených dalších povrchových vod ke koupání, ve kterých dojde při předcházejícím hodnocení v probíhající koupací sezóně k překročení limitních hodnot pro III. stupeň ukazatele sinice, provedeno hodnocení podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb. tabulky č.3.

Monitorovací kalendář je závazný pro Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, neboť jde o další povrchové vody ke koupání uvedené v seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. bez provozovatele a lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob.

#### **Odůvodnění:**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. a v souladu s pravidly monitorování jakosti vody podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. tento monitorovací kalendář pro povrchové vody ke koupání, jejichž orientační seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví České republiky podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb.

Zákon č. 151/2011 Sb., kterým byl změněn zákon č. 258/2000 Sb. a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, provedl transpozici směrnice 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, do právních předpisů České republiky. Na povrchových vodách označených v tomto monitorovacím kalendáři nikdo neprovozuje koupání, navštěvuje je však velký počet osob ve smyslu směrnice č. 2006/7/ES, a proto zde úkoly vyplývající z uvedené směrnice Evropského společenství plní místně příslušná krajská hygienická stanice, tedy Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Citovaná směrnice Evropského společenství ukládá úkoly členským státům na úseku řízení jakosti povrchových vod ke koupání. Především jde o povinnost monitorovat jakost povrchové vody ke koupání tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví koupajících se osob. Podle citované směrnice probíhá řízení jakosti vody ke koupání na základě seznamu koupacích vod, stanovení koupací sezóny, sestavení monitorovacího kalendáře a opatření řízení jakosti vod v případě neočekávané situace, výjimečné situace nebo krátkodobého znečištění vody ke koupání. Dále citovaná směrnice Evropského společenství vychází z klasifikace koupacích vod na základě dlouhodobého monitorování jejich jakosti

a povinnosti členského státu pečovat o povrchové vody, využívané k tomuto účelu, cestou sestavení profilu koupacích vod a jejich ochranou.

**Poučení:**

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u nadepsaného správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k nadepsanému správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Za den zveřejnění se považuje patnáctý den po vyvěšení monitorovacího kalendáře na úřední desce KHS Jč kraje. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Projednání opatření obecné povahy je veřejné dle § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

**VÝZVA:**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podle § 172 odst. 1 správního řádu **v y z ý v á** dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo námitky ve lhůtě ode dne vyvěšení oznámení tohoto návrhu opatření obecné povahy **do 12.4.2017** včetně, a to na adresu **Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice.**

**Veřejné projednání** tohoto návrhu opatření obecné povahy se koná v zasedací místnosti **v sídle Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, (III. patro) dne 12.4.2016 v 14:00 hodin.**

MUDr. Vratislav Heinige  
ředitel odboru HOK KHS Jč kraje

*otisk razítka*

Vyvěšeno v sídle Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje sídlem v Českých Budějovicích dne:

Svěšeno dne:

**Rozdělovník:**

Návrh opatření obecné povahy obdrží níže uvedené obce se **žádostí o vyvěšení na úřední desce**, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu 15 dnů, v jejichž správním obvodu jsou situovány jednotlivé lokality, které jsou předmětem monitorovacího kalendáře.

**KHS Jč kraje žádá uvedené obce o zpětné zaslání data vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy z úřední desky.**

Obecní úřad Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví  
Městský úřad Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá  
Obecní úřad Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou  
Obecní úřad Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov  
Obecní úřad Podolí I, Podolí 61, 398 43 Podolí I.  
Úřad městyse Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně  
Obecní úřad Staňkov, Staňkov 83, 378 06 Suchdol nad Lužnicí